

SITAC

Dokumenterad kvalitet

En del av SP koncernen

Peter Bengtsson (fd)



SITAC

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



hEN
P
CPD
NPD

EAD

CPR
CE
ETA



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

CPD
CPR

hEN
ETA

CE
NPD

Ā
Ŧ

AC
STD

EAD

TAB


NAD



SITAC

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Byggprodukter
i Sverige





Avsedd användning



Krav enl BVL §2

- 1 *bärförmåga, stadga och beständighet*
- 2 *säkerhet vid brand*
- 3 *skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö*
- 4 *säkerhet vid användning*
- 5 *skydd mot buller*
- 6 *energihushållning och värmeisolering*
- 7 *lämplighet för avsett ändamål*
- 8 *tillgänglighet*
- 9 *hushållning med vatten och avfall*

Anvisningar för:

- Montering
- Användning
- Underhåll

Branschspecifika krav

Relevanta krav utöver Boverkets minimikrav. Tas fram och beslutas i samarbete med marknadens parter

Egenkontroll enl. TYP 2 ≠ ISO 9000

enl. § 2 BVL 1- 4 krävs övervakande kontroll



SITAC


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


CPD
CPR

hEN
ETA


CE
NPD

P
Y

 TÖREBODA 0506-16000	TYP	S 40/S 42	G.NR.	0605/97
	BRANDKLASS	EI 30	TILLV.NR.	055
	LJUD: KLASS R _w	40 dB	SERIE NR.	



Kontroll







Prestanda	(deklarerat)	Krav
Bärförmåga	NPD	?
Brandmotstånd	EI 30	?
Ångmotstånd	10 ⁵ m/s	?
Ljudisolering	30 dBA	?
Värmeisolering	NPD	?
Beständighet	?	?

Deklarerade egenskaper
enl. hEN el. ETA m.u.a. **NPD**

Presumeras bestyrkta
när produkten lämnar tillverkaren

Systembolaget

Artikelinformation

Tid:04-11-08 13:11

Tommasi

Amarone della Valpolicella Classico

Italien
Venetien
Valpolicella
Amarone della Valpolicella

NPD

Fyllighet



Strävhet



Fruktsyra

Tillverkare: Tommasi
Varunummer: 22350
Volym: 750 ml
Pris: 239,00 kr

Färg

Mörkröd färg med tegelnyans.

Doft

Utvecklad, kryddig doft med inslag av mörka körsbär, fat, katrinplommon och läder.

Smak

Utvecklad, kryddig, eldig smak med inslag av mörka körsbär, katrinplommon, fat och choklad.

Användningsområde

Serveras vid cirka 18°C till kraftiga rätter av mörkt kött eller till ostar.

Syfte

Syftet med CE märkningen av byggprodukter är inte att definiera produktsäkerhet utan att säkerställa att tillförlitliga uppgifter om deras prestanda anges.

CE märkningen skall kunna möta alla de myndighetskrav som medlemsstaterna har

Syfte

CE märkningen:

- Skall vara det enda som **fordras** för att beskriva och bedöma kraven på byggprodukternas egenskaper.
- Skall göra det möjligt för nationella myndigheter att utföra alla de kontroller som krävs av produkten ifråga
- Skall göra det möjligt för konstruktörer ("byggare") att använda produkterna på lämpligaste och effektivaste sätt.

Slutsats

- I princip alla byggprodukter kommer att vara CE märkta och tillverknings kontrollerade.
- De allra flesta av tillverkaren själv.....
- En mindre del kommer att vara certifierade och kontrollerade av en tredje part.
- T märkning kommer att finnas kvar för produkter som inte kan CE märkas för att det saknas hEN
- P märkning kommer att komplettera CE märkningen för att underlätta jämförelsen med reglerna



Dokumenterad kvalitet

En del av SP-koncernen

Peter Bengtsson
tackar för
uppmärksamheten



SITAC

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut